



## ***HSM Classic 386.2***


<http://aktenvernichter-hsm.com>

**HSM Classic 386.2**

Fahrbares, leistungsstarkes Modell für Großraumbüros. Speziell geeignet für A3-Endloslisten, zerkleinert mühelos auch Kredit- und Kundenkarten sowie CDs (Details siehe unten). Praktische Ablage für Papierstapel. Automatische Start-/Stopp-Steuerung über Fotozelle. Wippschalter für Ein/Aus und Rücklauf. Moderne Elektroniksteuerung. Stand-by-Betrieb mit LED-Anzeige. Automatischer Stopp bei vollem Auffangbehälter und bei geöffneter Tür. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Made in Germany.

Bezeichnung	HSM 386.2 3,9mm	HSM 386.2 3,9x30mm
Artikelnummer	1276141	1278141
EAN Code	4026631009461	4026631009522
Schnittgut		
Schnittart	Streifenschnitt	Partikelschnitt
Sicherheitsstufe	2	3
Schnittbreite	3.9 mm	3.9 mm
Partikellänge	0 mm	30,00 mm
Schnittleistung (70g/m <sup>2</sup> )	22 - 23 Blatt	14 - 16 Blatt
Schnittleistung (80g/m <sup>2</sup> )	17 - 18 Blatt	11 - 13 Blatt
Eingabebreite	386 mm	386 mm
Behälter-/Auffangvolumen	116 l	116 l
Schnittgeschwindigkeit	120 mm/s	135 mm/s
Geräuschpegel (Leerlauf)	60 dB	62 dB
Geräuschpegel (Vollast)	64 dB	64 - 70 dB
eclass 5.1	24320703	24320703
UN/SPSC	44101603	44101603
Leistungsaufnahme des Motors	670 W	670 W
Spannung	230 V	230 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Tiefe	412 mm	412 mm
Breite	548 mm	548 mm
Höhe	860 mm	860 mm
Gewicht	33 kg	35 kg

**HSM Classic 386.2**

Bezeichnung	HSM 386.2 1,9x15mm
Artikelnummer	1277141
EAN Code	4026631009508
Schnittgut	
Schnittart	Partikelschnitt
Sicherheitsstufe	4
Schnittbreite	1.9 mm
Partikellänge	15,00 mm
Schnittleistung (70g/m <sup>2</sup> )	12 - 14 Blatt
Schnittleistung (80g/m <sup>2</sup> )	9 - 11 Blatt
Eingabebreite	386 mm
Behälter-/Auffangvolumen	116 l
Schnittgeschwindigkeit	130 mm/s
Geräuschpegel (Leerlauf)	62 dB
Geräuschpegel (Volllast)	64 - 70 dB
eclass 5.1	24320703
UN/SPSC	44101603
Leistungsaufnahme des Motors	670 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Tiefe	412 mm
Breite	548 mm
Höhe	860 mm
Gewicht	35.4 kg